

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ  
ОКРУГУ В ГОРОДАХ НОЯБРЬСК, МУРАВЛЕНКО**

Негосударственному  
Общеобразовательному учреждению  
Ноябрьская православная гимназия  
муниципальное образование город  
Ноябрьск  
629804, г.Ноябрьск, ул.Муравленко,д.3

629806, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Республики, д.1  
тел (3496) 42-55-01 факс (3496) 42-55-01  
ОКПО 76825938, ОГРН 1058900002908,  
ИНН/КПП 8901016427/890101001

11 декабря 2015 года № 107

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

При проведении плановой выездной проверки НОУ «НПГ» в 16-00 час. 11.12.2015 г. по адресу: 629803, г.Ноябрьск, ул.Муравленко,д.3 имеет место невыполнение со стороны юридического лица ст. 34, ст.35, ст.36 •Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 9 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:

1. В нарушении требованиям Раздел 11. п.11.1-11.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность отсутствует, медицинское обслуживание учащихся не организовано: контроль за допуском в школу после перенесенного заболевания, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, оформление листа здоровья, осмотры.

2. В нарушении п.11.8 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 34, ст.35, ст.36 •Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 9 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» п. 33 приложения 3 Приказа № 302н «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» В нарушение требований п. 20 приложения 2 , п. 33 приложения 3 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

В санитарных книжках отсутствуют данные о сдаче анализов на сифилис,гельминтозы- Демина М.В.,Яворская Л.И.,Бабенко И.Н.,Сергиенко Л.А.,Евдокимова Н.А.,Стасюк С.А.,Иванова Е.В.,Москаленко В.Н.,Бабич Х.В.; отсутствуют данные о вакцинации корь,гепатит «В»,дифтерия,столбняк Аркадьева В.И.,Губарева Л.А. отсутствуют данные о сдаче анализов на сифилис Аркадьева В.И.,Губайдуллина И.И.,Губарева Л.А. Яворская Л.И.,Бугрова С.Ф.,Печенежская В.Н.,Щелокова Н.К.,Забияка Л.П.,Покидка О.П.,Герасименко М.В.,Раченко Н.П.,Петрасюк О.А.,Головкова Л.М.,Герасименко И.Г.,Пушкарева Л.В.; не пройден мед.осмотр и отсутствуют данные о вакцинации Белетченко Н.Н.,Гизатуллина В.А., Никитина И.Е.; отсутствуют данные о сдаче анализов на сифилис,гельминтозы, отсутствуют данные о вакцинации- корь(2-я прививка)-Ладыженская Т.П.Герасименко М.В.,Раченко Н.П.,Петрасюк О.А.;отказ от вакцинации гепатита «В»-Щелокова Н.К.,Головкова Л.М.; отсутствуют данные о прохождении специалистов-отоларинголога,стоматолога-Забияка Л.П.; не пройден мед.осмотр и отсутствуют данные о вакцинации по

сходящий № 25315/15  
от 07.11.12. 2015

кори Криволапова Н.Н. Сайдахметова Д.Ю.,Жмако А.В, Иванова Е.В.,Москаленко В.Н. (2-я прививка по кори); отсутствуют данные о прохождении специалистов-стоматолога, данные о сдаче анализов на сифилис,гельминтозы-Пушкарева Л.М.,Криволапова Н.Н.; отсутствуют данные о сдаче анализов на гельминтозы Баева И.Н., ; не закончена вакцинация гепатит «В» Бабич Х.В.,не представлены медицинские книжки Бойчук Л.Ю.,Боярчук И.М.,Зиганшин В.Ю.,Корепанов П.В.,Ларичев Ю.В.,Сергеева Л.Б.,Царикович И.Ю.,Хоменко В.А.

3.В нарушении п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» Мусоросборники размещены на расстоянии более 25 м от здания,но не имеют крышек,

4.В нарушении п.4.28,4.29., СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» пол линолеум, в слесарной мастерской пол имеет значительные дефекты (разрывы, волнообразную поверхность, неровности) потолок – ДСП, покрыты масляной краской, стены – масляная краска (в слесарной мастерской имеет место отшелушивание)

5.В нарушении п.5.15.п.13.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Аптечки неотложной медицинской помощи отсутствуют

6. В нарушение требованиям п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» санитарные узлы для девочек и мальчиков расположены не на каждом этаже.В сан.узлах для мальчиков кабины без дверей.

7.В нарушение требований п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» складские помещения НОУ НПП для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха.

8.В нарушение требований п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» предьявленное меню не утверждено руководителем образовательного учреждения, с датой от 23.11.15г.

9.В нарушении п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»контроль за качеством поступающей продукции не ведется-бракераж поступающей продукции не проводится(журнал имеется но не заполнен);

10.В нарушении п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» контроль за качеством готовой кулинарной продукции не ведется-бракераж продукции не проводится(журнал имеется но не заполнен).

11.В нарушении п.14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» контроль за качественным и количественным составом рациона питания не проводится(журнал имеется но не заполнен).

12.В нарушении п.14.10.. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» контроль за соблюдением сроков и условий хранения скоропортящейся продукции не проводится(журнал имеется но не заполнен).

13.По результатам лабораторных исследований согласно протокола от 24.11.15г..№22213 «Салат из квашенной капусты» по микробиологическим показателям не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011г. в 1,0 гр. продукции выделен St. Augeus. в норме не допускается в 1,0гр.

14.В нарушении п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Распределение недельной нагрузки по классам: 1 класс- максимальная нагрузка- четверг( норма- вторник,среда); 3класс- максимальная нагрузка- четверг( норма- вторник,среда); 4 класс- максимальная нагрузка- четверг( норма- вторник,среда); 6 класс максимальная нагрузка- четверг( норма- вторник,среда); 7 класс максимальная нагрузка- четверг( норма- вторник,среда)не соответствует требованиям приложения 3. Гигиенические рекомендации к расписанию уроков.

15.В нарушение п.10.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»1класс-понедельник-первый урок-русский(7б при норме 5-1б.); вторник первый урок-математика(8б при норме 5-1б.);среда первый урок-математика(8б при норме 5-1б.); 2 класс- понедельник-первый урок-русский(7б при норме 5-1б.);среда-первый урок-русский(7б при норме 5-1б.); четверг-первый урок- математика(8б при норме 5-1б.); пятница-первый урок-русский(7б при

норме 5-16.); 3 класс- вторник первый урок-математика(86 при норме 5-16.); среда- первый урок-математика(86 при норме 5-16.); четверг-первый урок-иностраный(76 при норме 5-16.); пятница-первый урок-математика(86 при норме 5-16.); 4 класс- вторник первый урок-математика(86 при норме 5-16.); среда-первый урок-математика(86 при норме 5-16.); четверг-первый урок-математика(86 при норме 5-16.); 5 класс-вторник первый урок-биология(106 при норме 9-16.); 6 класс- вторник первый урок-математика(136 при норме 10-16.); четверг- первый урок-математика(136 при норме 10-16.); суббота- первый урок-русский(126 при норме 10-16.); 7 класс- понедельник первый урок-русский(116 при норме 10-16.); вторник- первый урок-русский(116 при норме 10-16.); четверг- первый урок-русский(116 при норме 10-16.) ; 8 класс пятница-первый урок химия (10- при норме 7-16.) ; 10 класс- первый урок-математика (106 при норме 9-16.); среда первый урок-математика (106 при норме 9-16.) ; 11 класс- вторник- первый урок-физика (126 при норме 9-16.)

расписание составлено с нарушением приложения 3. Гигиенические рекомендации к расписанию уроков.  
16. В нарушение п.14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» «С-витаминизация» не проводится.

17. В нарушении требований п.4.27. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не во всех учебных кабинетах, кабинетах начальных классов, лабораториях, не установлены умывальники, а именно каб.№9,18,43,44,52.

Сведения о лицах, на которых возлагаются ответственность за выявленные правонарушения.  
(перечислить выявленные нарушения санитарного законодательства со ссылками на пункты, нормы закона и иных НПА)

Перечисленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании акта проверки от 11.12.2015 г. № 229, предлагаю:

№ п/п	Предложение	Срок исполнения
1	Согласно требований п.11.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить медицинским обслуживанием учащихся. Раздел 11. п.11.1-11.7.	До 15.02.2016 г.
2	Согласно п.11.8 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 34, ст.35, ст.36 •Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 9 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» п. 33 приложения 3 Приказа № 302н «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; согласно требований п. 20 приложения 2. заполнить санитарные книжки согласно вышеуказанных нормативных актов следующим сотрудникам на сифилис,гельминтозы- Демина М.В.,Яворская Л.И.,Бабенко И.Н.,Сергиенко Л.А.,Евдокимова Н.А.,Стасюк С.А.,Иванова Е.В.,Москаленко В.Н.,Бабич Х.В.; отсутствуют данные о вакцинации корь,гепатит «В»,дифтерия,столбняк Аркадьева В.И.,Губарева Л.А. отсутствуют данные о сдаче анализов на сифилис Аркадьева В.И.,Губайдуллина И.И.,Губарева Л.А. Яворская Л.И.,Бугрова С.Ф.,Печенежская В.Н.,Щелокова Н.К.,Забияка Л.П.,Покидка О.П.,Герасименко М.В.,Раченко	До 15.02.2016 г.

	<p>Н.П.,Петрасюк О.А.,Головкова Л.М.,Герасименко И.Г.,Пушкарева Л.В.; не пройден мед.осмотр и отсутствуют данные о вакцинации Белетченко Н.Н.,Гизатуллина В.А., Никитина И.Е.; отсутствуют данные о сдаче анализов на сифилис,гельминтозы, отсутствуют данные о вакцинации-корь(2-я прививка)-Ладыженская Т.П.Герасименко М.В.,Раченко Н.П.,Петрасюк О.А.;отказ от вакцинации гепатита «В»-Щелокова Н.К.,Головкова Л.М.; отсутствуют данные о прохождении специалистов-отоларинголога,стоматолога-Забияка Л.П.; не пройден мед.осмотр и отсутствуют данные о вакцинации по кори Криволапова Н.Н. Сайдахметова Д.Ю.,Жмако А.В, Иванова Е.В.,Москаленко В.Н. (2-я прививка по кори); отсутствуют данные о прохождении специалистов-стоматолога, данные о сдаче анализов на сифилис,гельминтозы-Пушкарева Л.М.,Криволапова Н.Н.; отсутствуют данные о сдаче анализов на гельминтозы Баева И.Н., ; не закончена вакцинация гепатит «В» . Бабич Х.В., представить медицинские книжки Бойчук Л.Ю.,Боярчук И.М.,Зиганшин В.Ю.,Корепанов П.В.,Ларичев Ю.В.,Сергеева Л.Б.,Царикевич И.Ю.,Хоменко В.А.</p>	
3	<p>Согласно п. 3.7. Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудовать мусоросборники крышками</p>	До 15.01.16г.
4	<p>Согласно п.4.28,4.29., СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в слесарной мастерской выполнить ремонт.</p>	До 01.09.16г.
5	<p>Согласно п.5.15.п.13.1. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» укомплектовать кабинеты аптечками для оказания медицинской помощи.</p>	До 15.01.16.
	<p>Согласно п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» оборудовать санитарные узлы дверями.</p>	До 01.09.16г.
7	<p>Согласно п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить распределение недельной нагрузки по классам согласно требованиям приложения 3. Гигиенические рекомендации к расписанию уроков.</p>	До 15.01.16г.
8	<p>Согласно п.10.8. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» составить расписание уроков согласно требованиям приложения 3. Гигиенические рекомендации к расписанию уроков.</p>	До 15.01.16г.
9.	<p>Согласно п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,</p>	До 15.01.16г.

	учреждениях начального и среднего профессионального образования» помещение для хранения овощей НОУ НПП оборудовать прибором для измерения относительной влажности воздуха.	
10.	Согласно п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» утверждать меню директором школы и составлять на каждый день.	До 15.12.16г.
11.	Согласно п.14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» обеспечить контроль за качеством поступающей продукции (не ведется-бракераж )	До 15.12.15г.
12.	Согласно п.14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» обеспечить контроль за качеством готовой кулинарной продукции (не ведется-бракераж).	До 15.12.15г.
13.	Согласно п.14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»обеспечить контроль за качественным и количественным составом рациона питания .	До 15.12.15г.
14.	Согласно п.14.10.. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» обеспечить контроль за соблюдением сроков и условий хранения скоропортящейся продукции.	До 15.12.15г.
15.	Согласно требований ТР ТС 021/2011г. « О безопасности пищевой продукции» отобрать двойную порцию «Салат из квашенной капусты» исследовать по микробиологическим показателям и результаты представить в ТО Роспотребнадзора.	До 20.12.15г.
16.	Согласно п.14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» необходимо проводить «С-витаминизацию»	До 20.12.15г.
17.	Согласно требований п.4.27. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не во всех учебных кабинетах, кабинетах начальных классов, лабораториях, не установлены умывальники, а именно кааб.№9,18,43,44,52.	

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо НОУ «НПП»  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

**О результатах рассмотрения предписания и принятых во его исполнение мерах сообщить мне в письменной форме в срок до "15" января 2016 года.**

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Начальник ТОУ  
Роспотребнадзора по ЯНАО  
в г.г. Ноябрьск, Муравленко



Ю.Д.Полищук

Копию предписания получил: 11.12.2015 г. директор НОУ НПГ Ларичев Ю.В.  
(Подпись)